

Seibel 10033

VassV9R08s031-035

5532Mtp3




Collection Vassal-Montpellier

Handwritten:
VassV9R08s031-035
10033 S

Handwritten: 1.30 A 2

Handwritten: 10033 S







Désignation 10033 Seibel

Clos 1 Planche 30 côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 6.17.859
P=0

Charge :

S. 1 11

2 12

3 7

4 15

5 9

Désignation : 10 033 Seibel

Clos 1 Planche 30 côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité 27.8.60

Charge :

S. 1 4

2 4

3 8

4 9

5 9

P=0

Désignation : 10 033 S

Clos 1 Planche 30 côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P0

S. 1 20

2 18

3 10

4 13

5 14

Année 1960

No. Cl 4 Pl 30 A 2

Planche 10.033 S. Côté

	Nombre	D	A	T	E	S
Total	11 B 1413					
1	4 2	2	x			
2	3 2	3	x			
3	0 2					
4	6 1	3	x			
5	2 0	1				
		D & 14. B 60 x				

Année : 1961

Emplacement : d-1. 30 A2

10.033 Seibel

	Nombre			D A T E S		
	total	6.3	9.3	13.3		
1	6	0	0	3		
2	8	2	4	7		
3	6	0	0	1		
4	6	0	2	5		
5	4	0	0	3		
6						
7						
8						
9						
10						

D le 11-3-61
+5

Année : 1966

Emplacement ... el 1930 A 2 Désignation ... 10.033. Seibel ...

		D A T A S									
		Nombre									
		total									
		28/2	4.3								
1	8	3	2								
2	7	3	2								
3	4	4	2								
4	8	1	4								
5	7	2	5								

Ole 3-3-66 - 9

Désignation :

VASSAL *41* Planche *30* côté *A* N° *2* Souche 1 *2* 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen *2* - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres *4* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées *2* -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel 60

N° ordre

Désignation :

10.033 2

VASSAL ^{CP1} Planche 30 côté 4 N° 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R'VEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel 60

N° ordre

10.033 S

Désignation :

VASSAL 111 Planche 30 côté A N° 2 Souche : ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

N° ordre

Désignation

10.033 S

VASSAL 01 Planche 30 côté n° A 2 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *001* planche *30* côté *A* N° *2* souche *①* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *②* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne *①* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *⑧* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *①* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *⑤*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *③* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *⑦* - irrégulière *⑧*. *exact V. R. R. R.*
27 - De couleur blanc *④* - gris *②* - rose *③* - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *⑧* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *①* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *①* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *①* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *③* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *⑦*.
29 - A jus incolore *①* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *④* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle *⑧*.
30 - A saveur neutre *①* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *②* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *④* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *⑦* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident *①* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court *④* - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *⑨*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *②*.

Angel
13.8.59

N° d'ordre

10.033 S

Désignation

VASSAL

cf 1 Planche 30 côté A N° 2 souche (1) 2 3 4 5

G R A P P E

- 24 -- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

B A I E

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8) exact
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade (2) - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 60

1.30 A 2

60.033 S.

11/25

Dénomination ~~Vitis~~ ~~cordata~~ ~~faillite~~

Planche 15 côté 7 Rang 121 souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

faillite

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : Désignation : . 100.33. Seibel .

Origine :

Emplacement : dl. 30 A2. Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - ③ - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Baniol 61